



Überreicht durch:




systemworkx
IT-Lösungen & 3D Produktivität erleben

www.systemworkx.de | info@systemworkx.de | Fon: 089 898 678 0 oder 0821 998 648 1

All-in-one-Desktop-PC im 21,5-Zoll-Format mit schmaler Blende, Full HD und erweiterten Verwaltbarkeits- und Sicherheitsfunktionen

OPTIPLEX 5260 ALL-IN-ONE



STARKE LEISTUNG FÜR IHRE ARBEIT

Profitieren Sie von einer starken Leistung mit Intel® Prozessoren der 8. Generation. Intel® Standard Manageability (ISM) bietet erweiterte Managementfunktionen.



HERVORRAGENDE ZUSAMMENARBEIT

Integrierte Lautsprecher, ein Array mit 2 Mikrofonen und eine optionale Pop-up-Webcam mit Full HD- oder Infrarotkamera ermöglichen eine intelligente Interaktion.



BEEINDRUCKEND AUS JEDEM WINKEL

Full-HD-IPS-Display im 21,5-Zoll-Format mit schmaler Blende (1.920 x 1.080) mit Touch-Funktion und in reflexionsarmer Ausführung ohne Touch-Funktion.



INTELLIGENTE LÖSUNG

Nachhaltig entwickelte Designs und ergonomische Standrahmen passen sich an Ihre Arbeitsweise an. TPM 2.0, abschließbare Anschlussabdeckungen und ein Schutzschalter am Gehäuse gegen nicht autorisierten Zugriff schützen Ihre Investition.

25 JAHREN
OptiPlex

Praktisches Zubehör

OPTIPLEX 5260 ALL-IN-ONE

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR OPTIPLEX ALL-IN-ONES



GELENKSTÄNDER FÜR OPTIPLEX 5260 ALL-IN-ONE

Neigen Sie Ihr Display nach vorn oder hinten oder verstellen Sie es in einen 60-Grad-Winkel. Dieser Standrahmen sorgt für eine komfortable Interaktion mit dem Touchscreen.



HÖHENVERSTELLBARER STANDRAHMEN FÜR OPTIPLEX 5260 ALL-IN-ONE

Heben, neigen, schwenken oder drehen Sie Ihren All-In-one mit einem Standrahmen, der personalisierten Komfort und individuelle Betrachtungswinkel ermöglicht.

BILD IN KÜRZE VERFÜGBAR

HÖHENVERSTELLBARER STÄNDER MIT DVD+/-RW FÜR OPTIPLEX 5260 ALL-IN-ONE

In diesen benutzerdefinierten und höhenverstellbaren Standrahmen ist für optimalen Komfort ein DVD+/-RW-Laufwerk in die Basis des Standrahmens integriert.

BILD IN KÜRZE VERFÜGBAR

ANSCHLUSSABDECKUNG FÜR OPTIPLEX ALL-IN-ONE

Diese für OptiPlex All-in-one entwickelte, einfach installierbare und rationalisierte Lösung sichert Ihre Anschlüsse und schützt Ihre Investition.

DISPLAYS UND EINGABEGERÄTE



DELL 22 MONITOR – P2217H

Die intelligente Wahl für doppelte Bildschirmproduktivität mit einem 21,5-Zoll-Bildschirm, einer umfassenden Palette an Anpassungsoptionen, einem schmalen Rahmen und vielseitigen Konnektivitätspunkten.



DELL PRO STEREO-HEADSET – UC350

Sorgen Sie für eine klare Kommunikation mit einem Kopfhörer, der für eine erstklassige Soundqualität bei persönlichen Gesprächen optimiert und für Microsoft Skype for Business zertifiziert ist.



DELL WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS – KM636

Mit dem kompakten Design und den Chiclet-Tasten bietet diese essenzielle Desktoplösung den Komfort einer kabellosen und übersichtlichen Leistung.



KABELGEBUNDENE DELL MAUS MIT FINGERABDRUCKLESER – MS819

Die kabelgebundene Maus mit Fingerabdruckleser bietet eine komfortable und sichere Anmeldung sowie einen Onlinezugriff ohne Passwörter.



TARGUS-STIFT FÜR CAPACITIVE-TOUCHDISPLAYS

Schreiben Sie präzise und komfortabel mit einem langlebigen Stift, der Ihren Bildschirm nicht zerkratzt. Für den Betrieb ist keine Stromversorgung oder Software erforderlich.

Für Unternehmen gemacht



SICHER

Dell bietet innovative Datensicherheitslösungen, mit denen Sie sofort Sicherheits Herausforderungen bewältigen und geschäftliche Bedenken ausräumen können, da Ihre wichtigsten und am stärksten gefährdeten Ressourcen stets geschützt bleiben – Ihre Daten. Mit den Dell Data Security-Lösungen können Anwender überall und jederzeit arbeiten und sich dabei stets auf den Schutz ihrer Daten verlassen. Dell Data Guardian schützt Daten überall. Die Dell Endpoint Security Suite mit Unterstützung von Cylance stoppt bis zu 99 % der Malware.



VERWALTBAR

Der weltweit am einfachsten zu verwaltende Desktop wurde speziell für flexible und automatisierte BIOS- und Systemkonfigurationen mithilfe der kostenlosen Tools der Dell Client Command Suite entwickelt. Uns ist es wichtig, dass Sie Ihre OptiPlex-Flotte einfach bereitstellen, überwachen und aktualisieren können.



ZUVERLÄSSIG

Unsere Systeme verfügen über ein zuverlässiges, robustes Gehäuse, das umfassend getestet wurde, unter anderem nach dem Militärstandard MIL-STD 810G. Auch Komponenten, Zubehör und Lebenszyklus werden getestet. OptiPlex hält der Belastung von HALT (Highly Accelerated Life Test) stand und sichert so eine erstklassige Qualität vom Konzept bis zur Produktion.

Funktionen und technische Daten

Funktion	OptiPlex 5260 All-in-one – Technische Daten ¹
Prozessoren ¹	Intel® Pentium™ Gold G5400 (2 Cores/4 MB/4 Threads/3,7 GHz/65 W); Unterstützung für Windows 10/Linux Intel® Pentium™ Gold G5500 (2 Cores/4 MB/4 Threads/3,8 GHz/65 W); Unterstützung für Windows 10/Linux Intel® Core™ i3-8100 (4 Cores/6 MB/4 Threads/3,6 GHz/65 W); Unterstützung für Windows 10/Linux Intel® Core™ i3-8300 (4 Cores/8 MB/4 Threads/3,7 GHz/65 W); Unterstützung für Windows 10/Linux Intel® Core™ i5-8400 (6 Cores/9 MB/6 Threads/bis zu 4,0 GHz/65 W); Unterstützung für Windows 10/Linux Intel® Core™ i5-8500 (6 Cores/9 MB/6 Threads/bis zu 4,1 GHz/65 W); Unterstützung für Windows 10/Linux Intel® Core™ i5-8600 (6 Cores/9 MB/6 Threads/bis zu 4,3 GHz/65 W); Unterstützung für Windows 10/Linux Intel® Core™ i7-8700 (6 Cores/12 MB/12 Threads/bis zu 4,6 GHz/65 W); Unterstützung für Windows 10/Linux
Chipsatz	Intel® Q370 Chipsatz
Betriebssystem	Microsoft® Windows 10 Home (64-Bit)
Optionen ¹	Microsoft® Windows 10 Pro (64-Bit) Microsoft® Windows 10 Embedded (nur OEM) Ubuntu 16.04 (64-Bit) NeoKylin 6.0 (nur China)
Bildschirm	21,5-Zoll-IPS mit FHD-Auflösung (1.920 x 1.080) und schmalen Blenden mit blendfreier Ausführung bei Displays ohne Touch-Funktion, optionaler Capacitive-Touchscreen über Abdeckungsglas
Video ²	Integrierte Intel® HD-Grafikkarte 630
Arbeitsspeicher ^{2,3}	DDR4 mit 4 GB (1 x 4 GB), 2.666 MHz DDR4 mit 8 GB (2 x 4 GB), 2.666 MHz DDR4 mit 8 GB (1 x 8 GB), 2.666 MHz DDR4 mit 16 GB (2 x 8 GB), 2.666 MHz DDR4 mit 16 GB (1 x 16 GB), 2.666 MHz DDR4 mit 32 GB (2 x 16 GB), 2.666 MHz (Leistung von 2.400 MHz bei Celeron, Pentium und i3 Prozessoren)
Netzwerk ⁴	Integriertes Intel® I219-LM Ethernet-LAN (10/100/1000) Qualcomm® QCA61x4A Dual-Band 2x2 802.11ac Wireless mit MU-MIMO und Bluetooth 4.2 (optional) Intel® Wireless-AC 9560, Dual-Band 2x2 802.11ac WLAN mit MU-MIMO und Bluetooth 5 (optional)
I/O-Anschlüsse	Externe USB-Anschlüsse: 2 x USB 3.1 (Seite, einer mit Type C Gen 2 nur für Daten und einer mit PowerShare), 2 x USB 3.1 Gen 1 (Rückseite), 2 x USB 2.0 1 x DisplayPort 1.2 (Rückseite) Universelle Audiobuchse (Seite) Audioausgang (Rückseite) RJ-45 (Rückseite)
Anzahl Schächte	1 interner 2,5-Zoll-Schacht
Erweiterungssteckplätze	2 M.2-Anschlüsse (einer für WLAN-Karte, einer für SSD)
Wechselmedien	SD 4.0-Speicherkartenlesegerät (Standard) Optional DVD+/-RW über höhenverstellbaren Standrahmen
Massenspeicheroptionen ^{1,5}	Dualspeicher und optional Intel® Optane™ Arbeitsspeicher 2,5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerk mit 500 GB und 5.400 U/min 2,5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerk mit 500 GB und 7.200 U/min 2,5-Zoll-SATA-Hybrid-SSD mit 500 GB, 5.400 U/min und 8 GB Flash 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk mit 500 GB und 7.200 U/min, selbstverschlüsselnd (FIPS, Opal 2.0) 2,5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerk mit 1 TB und 7.200 U/min 2,5-Zoll-SATA-Hybrid-SSD mit 1 TB, 5.400 U/min und 8 GB Flash 2,5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerk mit 2 TB und 5.400 U/min M.2-SATA-SSD mit 128 GB, Klasse 20 M.2-PCIe-SSD mit 1 TB, Klasse 40 M.2-PCIe-NVMe-SSD mit 256 GB, Klasse 40 M.2-SATA-SSD mit 256 GB, Klasse 20 M.2-SATA-SSD mit 256 GB, selbstverschlüsselnd (Opal 2.0), Klasse 20 M.2-PCIe-NVMe-SSD mit 512 GB, selbstverschlüsselnd (Opal 2.0), Klasse 40 M.2-PCIe-NVMe-SSD mit 512 GB, Klasse 40 M.2-SATA-SSD mit 512 GB, Klasse 20 M.2-SATA-SSD mit 512 GB, selbstverschlüsselnd (Opal 2.0), Klasse 20

Funktionen und technische Daten

Funktion	OptiPlex 5260 All-in-one – Technische Daten ¹			
Kamera	2,0-MP-1080p-FHD- oder Infrarot-Pop-up-Webcam (unterstützt Windows Hello)			
Netzteil (PSU) ¹	Internes 80 PLUS-Netzteil, optional 155-W-EPA-Bronze oder 200-W-EPA-Platinum			
Bildschirmtyp	Messung	Full HD ohne Touch-Funktion	Full HD mit Touch-Funktion	
	Abmessungen (ohne Standrahmen) (H x B x T)	32,94 x 49,79 x 5,45 cm 12,96 x 19,6 x 2,14 Zoll	32,94 x 49,79 x 5,45 cm 12,96 x 19,6 x 2,14 Zoll	
	Mindestsystemgewicht (kg/lbs)	5,33/11,75	5,74/12,65	
Optionale Peripheriegeräte ¹	Stift: Targus-Stift für Capacitive-Touchdisplays Tastaturen: Kabelgebundene Dell Multimediatastaturen, Dell Wireless-Tastaturen, Dell SmartCard-Tastatur Maus: Kabelgebundene Dell Maus, Dell Wireless-Maus, Dell USB-Lasermaus, Dell Maus mit Fingerabdruckleser Audio: Optionale externe Lautsprecher, Dell Pro Stereo-Headset Schlösser: Abschließbare Dell Anschlussabdeckung, benutzerdefiniertes Noble-AiO-Plattenschloss, ausgewählte Kensington MicroSaver- und ClickSafe-Schlösser Zusätzliche Monitore: Qualifiziert mit ausgewählten Dell UltraSharp-, Professional- und E-Serie-Monitoren			
Standrahmentyp (Bildschirm auch mit Unterstützung für VESA)	Messung	Basisstandrahmen	Höhenverstellbarer Standrahmen	Gelenkständer
	Standrahmengewicht (kg/lbs)	2,35/5,18	2,92/6,43	3,38/7,45
	Breite x Tiefe des Standrahmens (cm/Zoll)	23,40 x 19,32/ 9,21 x 7,60	25,63 x 22,50/ 10,09 x 8,85	25,42 x 25,36/ 10,0 x 9,98
Softwaresicherheitsoptionen	Dell Endpoint Security Suite Enterprise, Dell Data Guardian, Dell Encryption, Dell Threat Defense, MozyPro®, MozyEnterprise®, RSA NetWitness® Endpoint, VMware Airwatch®, RSA SecurID Access, Absolute Data & Device Security, Microsoft Windows Bitlocker, Löschen lokaler Daten auf dem Festplattenlaufwerk per BIOS („Secure Erase“), BIOS-Sicherheitsfunktionen einschließlich automatischer Recovery, Setup-/BIOS-Passwort, Firmwaresupport für optionale Absolute Data und Device Security (früher Computrace) ⁸			
Hardware Sicherheitsoptionen	Trusted Platform Module ⁷ (TPM) 2.0, selbstverschlüsselnde Speicherlaufwerke (Opal, FIPS), Unterstützung für Vorrichtung für Sicherheitsschloss am Gehäuse, Schutzschalter am Gehäuse gegen nicht autorisierten Zugriff, optionale abschließbare Anschlussabdeckung, optionale SmartCard-Tastatur			
Systemmanagement	Dell Client Command Suite für In-Band-Systemmanagement, Intel® Standard Manageability			
Umweltrichtlinien sowie gesetzliche Vorschriften	ENERGY STAR 6.1-qualifiziert, EPEAT-registriert ⁸ , TCO-zertifiziert, CEL, WEEE, Japan Energy Law, China RoHS ¹² ; weitere Umweltoptionen: Emissionsausgleich, Wiederverkauf von Ressourcen und Recovery-Service			
Service und Support	Eingeschränkte Hardwaregewährleistung ⁹ , Standardservice vor Ort am nächsten Arbeitstag nach Remotediagnose ¹⁰ (Bedingungen je nach Region unterschiedlich), optional 3 Jahre Dell ProSupport™ und ProSupport Plus™, Service- und Supportoptionen für 4 und 5 Jahre ¹¹			
Konfigurationsservices	Werkseitiges Laden des Image, BIOS-Anpassung, Hardwareanpassung, Systemkennnummer und Reporting			



Leistungsstarke Lösungen in einem kompakten, eleganten Design

OPTIPLEX 5260 ALL-IN-ONE

Entdecken Sie Desktop-PCs der Profiklasse unter www.dell.com/OptiPlex.

¹ Das Angebot kann je nach Region variieren. Einige Elemente sind eventuell erst nach der Produkteinführung verfügbar. Vollständige Details finden Sie im technischen Leitfaden unter www.dell.com.

² Systemspeicher und Grafik: Abhängig von der Größe des Systemspeichers und anderen Faktoren wird für die Grafikerunterstützung unter Umständen ein erheblicher Anteil des Systemspeichers belegt.

³ 4 GB Systemspeicher oder mehr: Für 4 GB Systemspeicher oder mehr ist ein 64-Bit-Betriebssystem erforderlich.

⁴ Bestimmte Versionen von Microsoft Windows bieten möglicherweise keine vollständige Unterstützung für Bluetooth 4.2.

⁵ Speicheroption: 1 GB steht für eine Milliarde Byte und 1 TB für eine Billion Byte. Die tatsächliche Kapazität hängt davon ab, ob bereits Betriebssysteme oder Anwendungen installiert sind, und ist entsprechend niedriger.

⁶ Computrace: Kein Angebot von Dell. Es gelten besondere Bedingungen. Vollständige Details finden Sie in den Geschäftsbedingungen unter www.ijackforlaptops.com.

⁷ TPM ist nur in ausgewählten Regionen verfügbar.

⁸ Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Zertifizierung finden Sie unter www.epeat.net.

⁹ Eine vollständige Liste der Deklarationen und Zertifizierungen finden Sie im Dell Datenblatt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Umweltstandards im Abschnitt zu Handbüchern in den Produktsupportinformationen unter www.dell.com/support/home/us/en/19.

¹⁰ Eingeschränkte Hardwaregewährleistung: Eine Kopie der Bedingungen der Limited Hardware Warranty können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 oder unter www.dell.com/warranty.

¹¹ Vor-Ort-Service nach Remotediagnose: Bei einer Remotediagnose versucht ein Dell Techniker, die Ursache Ihres Problems online oder telefonisch zu identifizieren. Unter Umständen müssen Sie das System selbst öffnen. Mehrere oder längere Sitzungen können notwendig sein. Wenn das Problem unter die begrenzte Hardwaregewährleistung von Dell fällt (www.dell.com/warranty) und remote nicht behoben werden kann, wird in der Regel innerhalb eines Arbeitstags nach Abschluss der Remotediagnose ein Techniker und/oder Ersatzteil entsendet. Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Es gelten weitere Bedingungen.

¹² Dell Services: Die Verfügbarkeit und Vertragsbedingungen der Dell Services sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/servicedescriptions.