



Dell UltraSharp 27 Monitor | U2715H 68,6 cm (27 Zoll)

Dell UltraSharp Leistung und Mehrfachmonitornutzung in Bestform

Mit seiner brillanten QHD-Auflösung ohne störenden Rand ist der Dell UltraSharp 27-Zoll-Monitor U2715H besonders für Mehrfachmonitorkonfigurationen geeignet.

68,6 cm (27 Zoll)

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dell.com/monitors.





Dell UltraSharp 27 Monitor | U2715H 68,6 cm (27 Zoll)

Highlights des Dell UltraSharp 27 Monitors:

Erstklassiges Bild

Präsentieren Sie Ihre Bilder und Dokumente auf diesem 27 Zoll großen Monitor mit brillanter QHD-Auflösung in der für Dell UltraSharp Monitore typischen atemberaubenden Schärfe und mit exakter Farbwiedergabe.

- Erleben Sie direkt nach dem Auspacken eine konsistente und präzise Farbgebung, denn jeder Dell UltraSharp 27-Zoll-Monitor wird werksseitig für 99 % sRGB mit deltaE < 3 kalibriert.
- Um die Zusammenarbeit mit Kollegen zu erleichtern, erlaubt der Monitor von jedem Blickwinkel aus eine durchgehende Farbwiedergabe – und das sogar bei seinem extrem großen Betrachtungswinkel.
- Lassen Sie sich von der beeindruckenden Farbtiefe mit 16,78 Millionen Farben und der außergewöhnlichen Bildschirmschärfe dieses 27 Zoll großen Monitors mit einem Seitenverhältnis von 16:9 und einer QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 begeistern.
- Selbst bei Mehrmonitorkonfigurationen ist die Einrichtung dank der Möglichkeit zur Display-Verkettung über den DisplayPort-Ausgang denkbar einfach, so dass Sie im Handumdrehen einsatzbereit sind.
 - Und aufgrund der superschmalen Blende ist das Bild auch bei zwei Monitoren nahezu randlos.

Extrem benutzerfreundlich

Optimale Anschluss- und flexible Einstellungsmöglichkeiten machen den U2715H besonders benutzerfreundlich.

 Um gerade bei Nutzung mehrerer Monitore eine optimale Bildwiedergabe zu erzielen, drehen Sie den Bildschirm einfach um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn, so dass die schmalen Blenden nebeneinander liegen.

Ideal für Konfigurationen mit zwei oder mehr Monitoren für besonders produktives Arbeiten

Empfohlene Einsatzbereiche:

- Verkehrsüberwachung
- Programmierung und Softwareentwicklung
- Büroanwendungen

- Profitieren Sie von den diversen Einstellungsmöglichkeiten des U2715H und stellen Sie den Monitor durch Drehen, Neigen, Schwenken und durch eine Höhenverstellung des Ständers Ihren Wünschen gemäß ein.
- Schließen Sie den Bildschirm nahtlos an Ihren PC und andere Peripheriegeräte an. Die digitalen Verbindungsmöglichkeiten garantieren stets eine optimale Bildwiedergabe.
- Zeigen Sie Bildschirminhalte von Ihrem Smartphone oder Tablet direkt auf dem großen Display des Monitors an und laden Sie das jeweilige Gerät gleichzeitig, indem Sie es über MHL an den U2715H anschließen.
- Ein Hochstrom-USB 3.0¹-Ladeanschluss bringt doppelte Leistung für die Stromversorgung und das Laden von BC 1.2-kompatiblen Geräten.
- Steigern Sie mit Dell Display Manager und seinen einfach konfigurierbaren Anwendungen wie Auto Mode, Easy Arrange und Power Nap Ihre Produktivität spürbar.

Zuverlässigkeit und Ökoeffizienz

- Minimale Ausfallzeiten und sorgenfreie Nutzung durch:
 - Premium-Bildschirmservice², der einen kostenlosen Austausch des Monitors vorsieht, wenn Sie während der Laufzeit des begrenzten Hardwareservice³
 Pixelfehler entdecken
 - Drei Jahre begrenzter Hardwareservice und erweiterter Austauschservice von Dell⁴ gewährleisten Qualität, auf die Sie sich verlassen können.
- Der U2715H wird aus umweltverträglichen Materialien gefertigt, das Gehäuse besteht zu über 25 % aus Recyclingmaterial, er ist BFR/PVC-frei (externe Kabel ausgenommen), das Glas ist arsen- und das LED-Display quecksilberfrei.
- Zudem erfüllt der U2715H modernste Umweltnormen wie ENERGY STAR®, EPEAT® Gold⁵ und die TCO-Bildschirmzertifizierung.

Thank you for making Dell monitors

₩ L Worldwide*

Die kinderleichte Einstellung des Bildschirms





Im Uhrzeigersinn drehbar

Gegen den Uhrzeigersinn drehbar



Konnektivität



- Netzanschluss Montageaus-sparungen für Dell Soundleiste В
- HDMI (MHL) DisplayPort-Eingang Mini DisplayPort-
- DisplayPort-Ausgang (MST) G Audioausgang
- USB-Upstream
- USB-Downstream Ständerschloss



Lieferumfang:

Monitor, Ständer, Kabelabdeckung, Netzkabel (landesspezifisch), DisplayPort-Kabel (Mini-DP an DP), USB 3.0-Upstream-Kabel (zur Aktivierung der USB-Anschlüsse am Monitor), Treiber und Dokumentationsmedien, Schnellstarthandbuch, Produkt- und Sicherheitshinweise, werkseitig erstellter Farbkalibrierungsbericht

Dell empfiehlt seinen Kunden, gebrauchte Computer-hardware, einschließlich Bildschirmen, umweltfreundlich zu entsorgen. Die Möglichkeiten umfassen auch die Wiederverwendung von Teilen oder ganzen Produkten sowie das Recycling von Produkten, Komponenten bzw. Materialien. Weitere Informationen finden Sie unter http://dell.com/recycling_programs und www.dell.com/environment







Dell UltraSharp 27 Monitor | U2715H

Bildschirm	
Modellnummer	U2715H
Sichtbare Bildschirmdiagonale	68,47 cm (27 Zoll)
Aktive Bildschirmfläche Horizontal Vertikal	596,74 mm (23,49 Zoll) 335,66 mm (13,21 Zoll)
Maximale Auflösung	QHD 2.560 x 1.440 bei 60 Hz
Seitenverhältnis	16:9
Bildpunktgröße	0,2331 mm
Helligkeit (Standard)	50 bis 350 cd/m ²
Farbspektrum (Standard)	91 % ⁶ (CIE1976), 99 % sRGB (Delta E <3)
Farbtiefe	16,78 Mio. Farben
Kontrastverhältnis (Standard) Dynamisches Kontrastverhältnis (Max.)	1.000:1 2 Mio.:1
Betrachtungswinkel (Standard) (vertikal/horizontal)	178°/178°
Reaktionszeit (Standard)	Schnellmodus: 6 ms Grau zu Grau (Standard) Normalmodus: 8 ms Grau zu Grau (Standard)
Bildschirmtyp	In-Plane Switching, reflexionsarme Beschichtung 3H
Hintergrundbeleuchtung	LED
Lautsprecher (optional)	Dell Soundleiste AC511
Konnektivität	
Anschlüsse	2 x HDMI (MHL), 1 x Mini DisplayPort/DisplayPort 1.2 7 1 x DisplayPort (Ausgang, MST), 1 x Audioausgang, 5 x USB 3.0
Designmerkmale	
Ständer	Höhenverstellbarer Ständer, Neigefunktion (Standard: 5° nach vorne oder 21° nach hinten), Bildschirm drehbar (im und gegen den Uhrzeigersinn und schwenkbar, integrierte Kabelführung
VESA-Montagehalterung (Wandhalterung separat erhältlich)	Dell Schnelllösehalterung (100 x 100 mm)
Sicherheit	Steckplatz für Sicherheitsschloss (Sicherheitsschloss nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromversorgung	
Wechselstromeingang Spannung/Frequenz/Strom	100 bis 240 Volt Wechselspannung/50 oder 60 Hz \pm 3 Hz/1,5 A (Standard)
Stromverbrauch (Standard)	36 W
Stromverbrauch Standby-/Energiesparmodus	< 0,5 W
Abmessungen (mit Ständer)	
Höhe (eingefahren ~ ausgefahren)	409,9 mm (16,14 Zoll) ~ 524,9 mm (20,67 Zoll)
Breite	612,7 mm (24,12 Zoll)
Tiefe	205,0 mm (8,07 Zoll)
Gewicht	
Gewicht (nur Bildschirm, ohne Ständer)	4,91 kg (10,08 lb)
Gewicht (mit Ständer)	7,38 kg (16,24 lb)
Versandgewicht	10,47 kg (23,03 lb)
Standardserviceplan • 3 Jahre erweiterter Austauschservice ⁴ und 3 Jahre begrenzter Hardwaresprijen ³	Einhaltung von Umweltnormen ENERGY STAR®, EPEAT® Gold ⁵ , TCO-Bildschirmzertifizierung, China Energy Label,

RoHS, WEEE, ErP (EuP) Standards, Korea E-Standby

*2013 waren Monitore von Dell weltweit die Nummer 1. Die letzten 14 Jahre (2000 bis 2013) waren Monitore von Dell in Nordamerika die Nummer 1. Quelle: NPD DisplaySearch Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report. (Ad#G14000221)

* Registriert nur in den USA und Kanada.

* Zum Laden von BC 1.2-Geräten und zudem Unterstützung von bis zu 2 A zur Stromversorgung gewöhnlicher USB-Geräte.

* Bei Pixelfehlern gilt für alle Monitore während des begrenzten Hardwareservice ein kostenloser Monitoraustausch. Ausführliche Informationen zu Pixeln auf dem Bildschirm erhalten Sie auf der Website von Dell unter http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?docid=414288.

* Eine Köple der Bedingungen des begrenzten Hardwareservice Können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK. Alternativ können Sie unter folgender Internetadresse informieren: dell.com/warranty.

dell.com/warranty...

Erweiterter Austauschservice: Ersatzteil/Ersatzgerät im Bedarfsfall nach Abschluss der Telefon-/Online-Diagnose
Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Nicht überall erhältlich. Es gelten besondere Bedingungen.

EPEAT Gold-Registrierung in den USA EPEAT-Registrierung ist je nach Land unterschiedlich. Den Registrierungsstatus für das jeweilige
Land können Sie unter www.epeat.net einsehen.

Farbskala (Standard) basiert auf den Teststandards CIE1976 (91 %) und CIE1931 (76 %).

DisplayPort 1.2: Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2) und Multi-Stream Transport (MST). Die schnelle AUX-Transaktion, 3D-Stereotransport und HBR-Audio (High Bit Rate Audio) werden vom U2715H nicht unterstützt.

Entsprechend Ad# A14000385 dell.de/monitors

Hardwareservice³

• Premium-Bildschirmservice²

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dell Berater.